



Línea  
Bioestimulantes

**GOLD\_  
\_LIST**



Tu cultivo y vos, libres  
de estrés


# GOLD\_ LIST

Es un bioestimulante de aplicación foliar que combina en su formulación un complejo de fitohormonas con un balance de fosfitos de zinc, potasio, cobre y magnesio.




Esta tecnología está diseñada para aumentar la resiliencia del cultivo frente a estreses bióticos y abióticos (hídrico, térmico, defoliación y patógenos), y fortalecer tejidos, estimular al Sistema de Resistencia Adquirida en la planta y producir fitoalexinas y proteínas de resistencia inespecífica ante el ataque de patógenos, controlando al género Oomycetes y algunas bacterias, optimizar el equilibrio hormonal y la eficiencia fisiológica de la planta, e incrementar la viabilidad de las estructuras reproductivas, contribuyendo a un desarrollo más sano y productivo.

## Único bioestimulante tetrahormonal



### Acción de los Fosfitos




- Son inductores de defensas naturales.
- Alta movilidad en planta, se mueven por xilema y floema
- Son socios perfectos con los fungicidas
- Acción directa: control de Phytophthora, Pythium, Peronospora, Plasmopara y bacterias (Pseudomonas, Ralstonia, Erwinia, Xanthomonas).
- Acción indirecta: estimulan fitoalexinas y mecanismos de autodefensa, reforzando la estructura general de la planta.

### Beneficios

- + Mayor sanidad.
- + Mejor exploración del suelo y absorción de nutrientes.
- + Mayor resiliencia del cultivo.
- + Optimización fisiológica.
- + Mayor viabilidad de estructuras reproductivas.

### Rendimiento en trigo

14% más por ha.



### Rendimiento en soja


15% más por ha.





### Rendimiento en Girasol

38% más por ha.



● Prom Rto ● Rto Bonificado



### Recuperación de estrés por granizo: Cultivo de maní antes y después de un granizo



**Cultivo de soja con aplicación de gold list en etapa vegetativa:**  
(antes y despues)



**Presentación:**

Caja con 2 bidones de 10 lts. c/u.  
Caja con 6 botellas de 1 l. c/u.

**Recomendaciones de uso**

Cultivo	Dosis	Momento de aplicación
Soja	250 a 500 cc/ha	R1-R3
Maíz	250 a 500 cc/ha	V3-38
Maní	250 a 500 cc/ha	Después de clavado, 2 o 3 aplicaciones junto con el fungicida
Legumbres (arveja, garbanzo, poroto, lenteja)	250 a 500 cc/ha	Post floración
Girasol	250 a 500 cc/ha	V8-R3
Trigo/Cebada	250 a 500 cc/ha	Z 3.9-Z 6.0
Papa	250 a 500 cc/ aplicación	3 aplicaciones cada 15 días, desde 30 días de plantado. Última aplicación inicio de tuberización.

 Biofilm